



UNIVERSIDAD
Popular del Cesar

A continuación, la Universidad Popular del Cesar, procede a dar respuesta motivada a las observaciones presentadas en oportunidad, al pliego de condiciones definitivos de la Convocatoria Pública No. 004- 2021, La UNIVERSIDAD únicamente se obliga a responder a partir de la fecha de publicación del proyecto del pliego de condiciones y antes del cierre de la convocatoria, las observaciones y solicitudes de aclaraciones que reúnan todos los siguiente requisitos: a) identificación de la convocatoria a la que se refiere; b) indicar el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que las envía, y su dirección física o de correo electrónico; y c) haber sido recibida por la UNIVERSIDAD en la dirección física o de correo electrónico y dentro del plazo horario para la radicación de observaciones y solicitudes de aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso.

Visto lo anterior la Entidad procederá a publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones planteadas, en la página web de la Institución, www.unicesar.edu.co en el link de contratación, y en el SECOP.

MEJORAMIENTO, ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ORNAMENTAL PARA 13 AULAS, BIBLIOTECA, 4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS LABORATORIOS DE BILINGUISMO UBICADOS EN LA SEDE SABANA Y SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALLEDUPAR – CESAR



MÓNICA MONTOYA ALTAMAR

OBSERVACION No .1

Respetados señores:

Como persona natural, interesada en participar en el proceso de la referencia, me permito hacer observación a las especificaciones técnicas del ítem No. 10.16, el cual se establece:

ESCRITORIO PARA COMPUTADORES: Con medidas de 1,50*0,60 * 0.70 mts. Estructura metálica elaborada en tubo rectangular de 3"*1-1/2"cold rolled calibre 18 con niveladores de espigo de 3/8 con acabados en pintura electrostática epoxi poliéster superficie de trabajo de 2,10*0.60 elaborado en aglomerado de 25mm enchapada en LAP F8 con cantos PVC rígidos termofundidos de 2 mm. con faldón frontal de 2,10*0.90 y laterales de 0.90*0.70 elaborados en melamina RH de 15mm con sus cantos cubiertos en PVC rígidos termofundidos. Incluye separador en vidrio de 8 mm de 40 x 40 cms, opalizado, con flauta en acero inoxidable.

Lo que, al momento de analizar, nos damos cuenta que las medidas establecidas para la superficie de trabajo y el faldón frontal, no coinciden con las medidas establecidas en el ESCRITORIO PARA COMPUTADORES, dadas al inicio del ítem.

Solicitamos a la entidad aclaración y/o corrección de las medidas publicadas.

R/ en atención a su solicitud le manifestamos que las medidas que requiere la universidad del escritorio para computadores son las siguientes

10,16	ESCRITORIO PARA COMPUTADORES: Con medidas de 1,50*0,60 * 0.70 mts. Estructura metálica elaborada en tubo rectangular de 3"*1-1/2"cold rolled calibre 18 con niveladores de espigo de 3/8 con acabados en pintura electrostática epoxi poliéster superficie de trabajo de 1,40*0.60 elaborado en aglomerado de 25mm enchapada en LAP F8 con cantos PVC rígidos termofundidos de 2 mm. con faldón frontal de 1,50*0.90 y laterales de 0.90*0.70 elaborados en melamina RH de 15mm con sus cantos cubiertos en PVC rígidos termofundidos. Incluye separador en vidrio de 8 mm de 40 x 40 cms, opalizado, con flauta en acero inoxidable.	UND	20,00
-------	--	-----	-------

MARTHA CECILIA PRETELT
Jefe oficina Jurídica

Proyectó: L-A-L-V